# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM

## **PCT**

REC'D 18 FEB 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

10/531342

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 8430 WO RO-FRI	WEITERES VORGEHEN slehe Mitteilung über vorläufigen Prüfungs	GEHEN slehe Mitteilung über die Übersendung des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/11453	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	oritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) .10.2002				
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK F16H63/44						
Anmelder ZF FRIEDRICHSHAFEN AG et al.						
<ol> <li>Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</li> </ol>						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
undbdor Zoichnungen die	und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum					
Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.						
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:						
	☐ Grundlage des Bescheids					
II ☐ Priorität						
III	s Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit	und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV  Mangelnde Einheitlic						
V 🛭 Begründete Feststell gewerblichen Anwen	ung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der dbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
VI   Bestimmte angeführt	Unterlagen					
VII   Bestimmte Mängel d	r internationalen Anmeldung					
VIII   Bestimmte Bemerkui	VIII   Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung					
Datum der Einreichung des Antrags	, Datum der Fertigstellung die	eses Berichts				
14.04.2004	17.02.2005	17.02.2005				
Name und Postanschrift der mit der internabeauftragten Behörde	tionalen Prüfung Bevollmächtigter Bedienster	ter				
Europäisches Patentamt D-80298 München Szodfridt, T						
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523 Fax: +49 89 2399 - 4465	656 epmu d Tel. +49 89 2399-6929	The source on the state of the				

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/11453

I. Grundlage	des Be	richts
--------------	--------	--------

1.	A	nsichtlich der <b>Bestandteile</b> der internationalen Anmeldung <i>(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine</i> Ifforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich ngereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):					
	Bes	chreibung, Seiten					
	1-18		in der ursprünglich eingereichten Fassung				
	Ans	Ansprüche, Nr.					
	1-11		eingegangen am 21.01.2005 mit Schreiben von	n 21.01.2005			
	Zeichnungen, Blätter						
	1/3-3		in der ursprünglich eingereichten Fassung				
2.	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.						
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:						
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).					
		•	die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
			ng, die für die Zwecke der internationalen vorläu				
3.	. Hin: inte	insichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die ternationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:					
		in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
		zusammen mit der internat	ionalen Anmeldung in computerlesbarer Form e	ingereicht worden ist.			
		bei der Behörde nachträgli	ch in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde nachträgli	ch in computerlesbarer Form eingereicht worder	n ist.			
		Die Erklärung, daß das nac Offenbarungsgehalt der int	chträglich eingereichte schriftliche Sequenzproto ernationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt h	koll nicht über den iinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß die in d Sequenzprotokoll entspred	omputerlesbarer Form erfassten Informationen och en, wurde vorgelegt.	dem schriftlichen ,			
4	. Au	fgrund der Änderungen sind	folgende Unterlagen fortgefallen:				

Seiten: Nr.:

Blatt:

☐ Beschreibung,

☐ Zeichnungen,

☐ Ansprüche,

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/11453

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den 5. angegebenen Grunden nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüche 1-11 Ja:

Nein: Ansprüche -

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche 1-11 Ja:

Nein: Ansprüche -Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-11 Ja:

Nein: Ansprüche: -

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt



Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-1 887 943

D2: DE 44 22 900 A

D3: EP-A-0 541 035

D4: EP-A-0 595 496

D5: US-A-2 582 895

## 1. Neuheit des unabhängigen Anspruchs 1

Das Dokument D1, das als nächstkommender Stand der Technik erachtet wird, zeigt und beschreibt eine (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument)

Schalteinrichtung für ein mehrgängiges Fahrzeuggetriebe (Seite 1 Zeile 1-8) mit einem Hauptgetriebeteil und wenigstens einem Gruppengetriebeteil (Seite 2 Zeile 55-56), die Schaltmittel (29, 30) zur Betätigung von Schaltelementen im Hauptgetriebeteil und Schaltelementen zur Betätigung von Schaltelementen im Gruppengetriebeteil umfaßt (Seite 1 Zeile 57-64), und bei der die Schaltmittel zur Betätigung der Schaltelemente im Hauptgetriebeteil (Seite 2 Zeile 41-44) auch die Schaltelemente im Gruppengetriebeteil betätigen (Seite 2 Zeile 110- Seite 3 Zeile 9).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Schalteinrichtung dadurch, daß die Schaltmittel einen Freiraum aufweisen, in dem ein die Schaltelemente betätigendes Element der Schaltmittel während eines Wählvorganges zur Auswahl des gewünschten Schaltelementes in Richtung eines Schaltvorganges bewegbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

## 2. Erfinderische Tätigkeit des unabhängigen Anspruchs 1

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Mehrstufengetriebe nach dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs derart weiterzubilden, daß ein Schaltelement des Getriebes als integriertes Anfahr-Schaltelement





einsetzbar ist, beim geringerem Bauaufwand, günstiger Gangabstufung und vergrößerter Spreizung.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT), weil die in Anspruch 1 enthaltene Merkmalkombination aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch durch ihn nahegelegt zu sein scheint.

#### 3. Gewerbliche Anwendbarkeit


Der Gegenstand des Anspruchs 1 scheint auch die Erfordemisse des Artikels 33(4) PCT zu erfüllen, da er zumindest auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik herstellbar und auch benutzbar zu sein scheint.

#### 4. Abhängige Ansprüche

Die abhängigen Ansprüche 2-11, die weitere Ausbildungen der Erfindung nach Anspruch 1 zum Gegenstand haben, scheinen ebenfalls die Erfordernisse der Artikel 33(2) bis (4) PCT zu erfüllen.

## 5. Bemerkung

Die Erfordernisse der Regel 5.1(a)(ii) PCT scheinen demnach nicht erfüllt zu sein, da das Dokument D1 nicht in der Beschreibung genannt ist und der darin enthaltenen einschlägige Stand der Technik nicht diskutiert wird.



21/01/2005

3

)

+49-7541-777518



ZFF TS



5. 03/05

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Friedrichshafen

PCT/EP 03/11453 Akte 8430 WO TS ro-hg 2005-01-21

### (Neue) Patentansprüche

- 1. Schalteinrichtung (2) für ein mehrgängiges Fahrzeuggetriebe (4) mit einem Hauptgetriebeteil (6) und wenigstens einem Gruppengetriebeteil (10), die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung von Schaltelementen (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) und Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung von Schaltelementen (44, 46) im Gruppengetriebeteil (10) umfasst, und bei der die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) auch die Schaltelemente (44, 46) im Gruppengetriebeteil (10) betätigen, dadurch gielkein nicht eine tig dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) einen Freiraum (40) aufweisen, in dem ein die Schaltwittel (42, 44, 46, 50, 52, 54) betätigendes Element (38) der Schaltmittel während eines Wählvorganges zur Auswahl des gewünschten Schaltelementes (42, 44, 46, 50, 52, 54) in Richtung eines Schaltvorganges bewegbar ist.
- 2. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) einen pneumatischen, hydraulischen oder elektrischen Aktuator (12) zur Ausführung eines Schaltbefehls umfassen.
- 3. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) einen pneumatischen, hydraulischen oder elektrischen Aktuator (18) zur Ausführung eines Wählbefehls umfassen.


9

)

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Friedrichshafen

PCT/EP 03/11453 Akte 8430 WO TS ro-hg 2005-01-21

- 4. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-zeichnet, dass eine Ansteuerung des Aktuators (12, 18) aufgrund von in einer Steuereinrichtung (37) nach vorgegebenen Regeln verarbeiteten Befehlen automatisiert erfolgt.
- 5. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeich net, dass der Aktuator (12) zur Ausführung des Schaltbefehls mit zumindest Teilen des Wählbefehls ansteuerbar ist zur Ausführung des Wählvorganges in der Richtung des Schaltvorganges.
- 6. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass an den Freiraum (40) einerseits ein Schaltelement (44) des Gruppengetriebeteils (10) und andererseits ein Schaltelement (42) des Hauptgetriebeteils (6) angrenzt.
- 7. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltelemente (44, 46) des Gruppengetriebeteils (10) synchronisierte Schaltelemente sind.
- 8. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltelemente (44, 46) des Gruppengetriebeteils (10) eine Klauenschaltung ohne Synchronisierungselemente umfasst.
- 9. Schalteinrichtung (2) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass bei Vorhandensein einer Klauenschaltung ohne Synchronisierelemente die neben dem Freiraum (40) angeordneten Schaltelemente (42) des Hauptgetriebeteils (6) Schaltelemente für die höchste und die niedrigste Übersetzungsstufe des Hauptgetriebeteils (6) sind.



21/01/2005 13:16

4

3





EP031145

5. 05/05

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Friedrichshafen

PCT/EP 03/11453 Akte 8430 WO TS ro-hg 2005-01-21

- 10. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltmittel (12, 14, 18, 38) zur Betätigung der Schaltelemente (42, 50, 52, 54) im Hauptgetriebeteil (6) eine einzige Schaltwelle (14) umfassen.
- 11. Schalteinrichtung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltfinger (38) mit den Schaltmitteln (12, 18) zur Ausführung einer Schaltbewegung und einer Wählbewegung direkt verbunden ist.

(Weiter auf Blatt 22 der ursprünglich eingereichten Unterlagen.)